








TRAPEZE

NEW 2021




TRAPEZE



500






1000



1500



TRAPEZE



TRAPEZE




TRAPEZE

## Светодиодный светильник TRAPEZE


Подвесной, настенный, потолочный, линейный светильник из алюминиевого профиля со светораспределением UP&DOWN. Цветовая температура может варьироваться от 2700 до 6000K. в версии TUNABLE WHITE.

Мощность: 20-40W/метр  
Напряжение: 220V  
Управление: ON\OFF, DALI, 1-10V.  
Блок питания: встроенный  
Вторичная оптика: силиконовый рассеиватель (опал)  
Материал корпуса: алюминий  
Цветовая температура: 2700/3000/4000/5000/6000K  
Гарантия: 3 года  
Срок службы: 30 000 часов.



|              |       |      |               |        |      |                        |                                |
|--------------|-------|------|---------------|--------|------|------------------------|--------------------------------|
| TRAPEZE 500  | 2700K | 220V | 20W \ U&D 30W | L=500  | RAL* | ON\OFF, DALI, 1-10V**. | Арт. TRAP.500.2700.20-30.RAL*  |
| TRAPEZE 500  | 4000K | 220V | 20W \ U&D 30W | L=500  | RAL* | ON\OFF, DALI, 1-10V**. | Арт. TRAP.500.4000.20-30.RAL*  |
| TRAPEZE 1000 | 2700K | 220V | 40W \ U&D 60W | L=1000 | RAL* | ON\OFF, DALI, 1-10V**. | Арт. TRAP.1000.2700.40-60.RAL* |
| TRAPEZE 1000 | 4000K | 220V | 40W \ U&D 60W | L=1000 | RAL* | ON\OFF, DALI, 1-10V**. | Арт. TRAP.1000.4000.40-60.RAL* |
| TRAPEZE 1500 | 2700K | 220V | 60W \ U&D 90W | L=1500 | RAL* | ON\OFF, DALI, 1-10V**. | Арт. TRAP.1500.2700.60-90.RAL* |
| TRAPEZE 1500 | 4000K | 220V | 60W \ U&D 90W | L=1500 | RAL* | ON\OFF, DALI, 1-10V**. | Арт. TRAP.1500.4000.60-90.RAL* |


Подвесной - UP&DOWN





Настенный - UP&DOWN



Потолочный - DOWN





Подвесной двойной - DOWN



DOWN



UP&DOWN



\* Покраска по таблице цветов RAL  
\*\* По умолчанию управление ON\OFF

TRAPEZE



**selecta**