


SELECTA

The Light you Select.



- ЧТО ТАКОЕ SELECTA..... 3
- ИСТОРИЯ КОМПАНИИ..... 4
- НАСТОЯЩИЙ СЕРВИС И ГАРАНТИИ..... 5
- НОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК..... 6
- S-SYSTEM PROFILE LINE
 - Подвесные..... 7
 - Встраиваемые..... 8
- ФИГУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ.....10
- АКУСТИЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ.....28
- СВЕТОВЫЕ ПОТОЛКИ.....37
- ОБОРУДОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.....39
- ВСТРАИВАЕМЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ.....40
- ПОДВЕСНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ.....45
- ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ.....49
- ШИНОПРОВОД SELECTA.....52





Selecta — Российский производитель светодиодного освещения. С 2012 года бренд производит светодиодное освещение и предлагает решения по освещению офисов, магазинов, торговых центров и складов.

Название бренда происходит от английского слова «select» и означает выбор оптимального оборудования при реализации проектов освещения.

Наше оборудование используется в магазинах Nike и Детский Мир, авто-салонах Lexus и Renault, распределительных центрах x5retail group.



2010

Родилась идея бренда

2011

Формирование технического отдела, самостоятельная разработка светотехнических проектов

2012

Выпуск первого оборудования собственного производства

2014

Запуск продукции серийного производства

2017

Новый дом, новое производство в г. Серпухов на территории 3 гектара

TODAY

Наше оборудование используется в магазинах Nike и ДетскийМир, авто-салонах Lexus и Renault, распределительных центрах x5retail group

Комфорт на первом месте: Selecta решает вашу проблему и только после выясняет причины её возникновения. Вам не потребуется самостоятельно снимать светильник, доставлять и ожидать гарантийного решения — собственная сервисная служба в Москве и МО устраняет неисправности оборудования.



НОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
COMING SOON



S-SYSTEM PROFILE LINE


Линейный светильник из алюминиевого профиля с регулируемым подвесом. Идеально впишется в офисные и общественные пространства. Конструктив позволяет собирать непрерывные линии света и различные геометрические фигуры в воздухе, на потолке и стенах.

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ


НАКЛАДНОЙ



ПОДВЕСНОЙ




ГАБАРИТЫ



S-SYSTEM PROFILE ARMSTRONG RECESSED

Линейный встраиваемый светильник для потолков типа Armstrong. Конструктив позволяет собирать световые линии. Опаловый рассеиватель создает мягкий, рассеянный свет.

ГАБАРИТЫ



МОЩНОСТЬ	УГЛЫ ОТРАЖАТЕЛЯ	RA	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ВОЗМОЖНОСТЬ ДИММИРОВАНИЯ
MAX 40 W/M	120°	80/90	3000K/4000K	ЕСТЬ

S-SYSTEM PROFILE RECESSED

Линейный встраиваемый светильник из алюминиевого профиля. Опаловый рассеиватель создает мягкий, рассеянный свет. Конструктив позволяет собирать непрерывные линии света и различные геометрические фигуры. Идеально подходит для офисных и общественных пространств.

ГАБАРИТЫ




МОЩНОСТЬ	УГЛЫ ОТРАЖАТЕЛЯ	RA	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ВОЗМОЖНОСТЬ ДИММИРОВАНИЯ
MAX 40 W/M	120°	80/90	3000K/4000K	ЕСТЬ

S-SYSTEM PROFILE RING FULL

10

Круглый светильник из алюминиевого профиля с регулируемым подвесом.
Помимо своей основной функции украшает интерьер, являясь предметом
декора. Идеально впишется в офисные и общественные пространства.




S-SYSTEM PROFILE RING FULL

ВСТРАИВАЕМЫЙ

ПОДВЕСНОЙ

НАКЛАДНОЙ





S-SYSTEM PROFILE TRIANGLE

12


Светильник основного света из алюминиевого профиля треугольной формы с регулируемым подвесом. Помимо своей основной функции украшает интерьер, являясь предметом декора. Идеально впишется в офисные и общественные пространства.

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ

НАКЛАДНОЙ




ПОДВЕСНОЙ




ВСТРАИВАЕМЫЙ




ГАБАРИТЫ



L = 500/700/900/1200mm



h = 53/82mm



S-SYSTEM PROFILE TRIANGLE SOFT

13


Светильник основного света из алюминиевого профиля треугольной формы с регулируемым подвесом. Помимо своей основной функции украшает интерьер, являясь предметом декора. Идеально впишется в офисные и общественные пространства.

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ


НАКЛАДНОЙ




ПОДВЕСНОЙ




ВСТРАИВАЕМЫЙ




ГАБАРИТЫ



L = 500/700/900/1200mm



h = 53/82mm



S-SYSTEM PROFILE SQUARE FULL

14


Светильник основного света из алюминиевого профиля квадратной формы с регулируемым подвесом. Помимо своей основной функции украшает интерьер, являясь предметом декора. Идеально впишется в офисные и общественные пространства.

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ

НАКЛАДНОЙ




ПОДВЕСНОЙ




ВСТРАИВАЕМЫЙ



ГАБАРИТЫ




L = 600/750/900/1200/1500/2000mm



h = 53/82mm





S-SYSTEM PROFILE SQUARE SOFT FULL


Светильник основного света из алюминиевого профиля квадратной формы с регулируемым подвесом. Помимо своей основной функции украшает интерьер, являясь предметом декора. Идеально впишется в офисные и общественные пространства.

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ

НАКЛАДНОЙ




ПОДВЕСНОЙ




ВСТРАИВАЕМЫЙ




ГАБАРИТЫ



L = 600/750/900/1200/1500/2000mm



h = 53/62mm



S-SYSTEM PROFILE SQUARE

16


Светильник основного света из алюминиевого профиля квадратной формы с регулируемым подвесом. Помимо своей основной функции украшает интерьер, являясь предметом декора. Идеально впишется в офисные и общественные пространства.

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ

НАКЛАДНОЙ




ПОДВЕСНОЙ




ВСТРАИВАЕМЫЙ



ГАБАРИТЫ



L = 600/750/900/1200/1500/2000mm



w = 50/80/100/150mm

h = 53/82mm



S-SYSTEM PROFILE SQUARE SOFT

17


Светильник основного света из алюминиевого профиля квадратной формы с регулируемым подвесом. Помимо своей основной функции украшает интерьер, являясь предметом декора. Идеально впишется в офисные и общественные пространства.

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ


НАКЛАДНОЙ




ПОДВЕСНОЙ




ВСТРАИВАЕМЫЙ




ГАБАРИТЫ



L = 600/750/900/1200/1500/2000mm



w = 50/80/100/150mm
h = 53/82mm



S-SYSTEM PROFILE SQUARE SOFT LONG

18


Светильник основного света из алюминиевого профиля прямоугольной формы с регулируемым подвесом. Помимо своей основной функции украшает интерьер, являясь предметом декора. Идеально впишется в офисные и общественные пространства.

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ

НАКЛАДНОЙ




ПОДВЕСНОЙ




ВСТРАИВАЕМЫЙ



ГАБАРИТЫ



L = 900/1200/1500mm



w = 350/600mm

h = 53/82mm



S-SYSTEM PROFILE RING FULL

19


Круглый светильник основного света из алюминиевого профиля с регулируемым подвесом. Помимо своей основной функции украшает интерьер, являясь предметом декора. Идеально впишется в офисные и общественные пространства.

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ

НАКЛАДНОЙ




ПОДВЕСНОЙ




ВСТРАИВАЕМЫЙ




ГАБАРИТЫ



d = 600/900/1200/1500/1800/2000mm



h = 53/82mm



S-SYSTEM PROFILE RING

20


Круглый светильник основного света из алюминиевого профиля с регулируемым подвесом. Помимо своей основной функции украшает интерьер, являясь предметом декора. Идеально впишется в офисные и общественные пространства.

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ

НАКЛАДНОЙ




ПОДВЕСНОЙ




ВСТРАИВАЕМЫЙ



ГАБАРИТЫ




d = 600/900/1200/1500/1800/2000mm



h = 53/82mm

w = 60/100/150mm



S-SYSTEM PROFILE SQUARE SIX


Шестиугольный светильник основного света из алюминиевого профиля с регулируемым подвесом. Помимо своей основной функции украшает интерьер, являясь предметом декора. Идеально впишется в офисные и общественные пространства.

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ

НАКЛАДНОЙ




ПОДВЕСНОЙ




ВСТРАИВАЕМЫЙ




ГАБАРИТЫ



L = 600/900/1200mm



h = 53/82mm
w = 60/100/150mm



S-SYSTEM PROFILE SQUARE SIX FULL

22


Шестиугольный светильник основного света из алюминиевого профиля с регулируемым подвесом. Помимо своей основной функции украшает интерьер, являясь предметом декора. Идеально впишется в офисные и общественные пространства.

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ

НАКЛАДНОЙ




ПОДВЕСНОЙ




ВСТРАИВАЕМЫЙ




ГАБАРИТЫ



d = 600/900/1200mm



h = 53/82mm



S-SYSTEM

PROFILE RAY

23


Светильник основного света из алюминиевого профиля с регулируемым подвесом. Помимо своей основной функции украшает интерьер, являясь предметом декора. Идеально впишется в офисные и общественные пространства.

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ

НАКЛАДНОЙ




ПОДВЕСНОЙ




ВСТРАИВАЕМЫЙ



ГАБАРИТЫ




d = 500/700/1000mm



h = 53/82mm

w = 66mm





S-SYSTEM PROFILE ZIG ZAG


Светильник основного света из алюминиевого профиля с регулируемым подвесом. Помимо своей основной функции украшает интерьер, являясь предметом декора. Идеально впишется в офисные и общественные пространства.

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ

НАКЛАДНОЙ



ПОДВЕСНОЙ



ВСТРАИВАЕМЫЙ




ГАБАРИТЫ



d = 2050mm

w = 452mm




h = 86mm

w = 66mm




d = 2153mm

w = 351mm



h = 86mm

w = 66mm



S-SYSTEM PROFILE HALF RING

25


Светильник основного света из алюминиевого профиля с регулируемым подвесом. Помимо своей основной функции украшает интерьер, являясь предметом декора. Идеально впишется в офисные и общественные пространства.

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ

НАКЛАДНОЙ




ПОДВЕСНОЙ




ВСТРАИВАЕМЫЙ



ГАБАРИТЫ




d = 600/900/1200/1500/2000mm



w = 60/100/150mm

h = 53/82mm



S-SYSTEM PROFILE STAR


Светильник основного света из алюминиевого профиля с регулируемым подвесом. Помимо своей основной функции украшает интерьер, являясь предметом декора. Идеально впишется в офисные и общественные пространства.

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ


НАКЛАДНОЙ




ПОДВЕСНОЙ




ВСТРАИВАЕМЫЙ



ГАБАРИТЫ



L = 1106/1580mm




w = 644/920mm

h = 53/82mm

S-SYSTEM PROFILE SELECT

Модульная система освещения S-System Profile Select позволяет создавать различные сценарии освещения с помощью основного и акцентного света. Модули X, T и L могут произвольно комплектоваться разными типами светильников. Система не только освещает помещение, но и формирует архитектуру потолка и всего пространства в целом. Возможно покраска в любой цвет по RAL.

ГАБАРИТЫ



ФОТО



С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ S-SYSTEM PROFILE SELECT
РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ ПО ОСВЕЩЕНИЮ ОФИСА
ПАО ДЕТСКИЙ МИР



RA	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ВОЗМОЖНОСТЬ ДИММИРОВАНИЯ
80/90	3000K/4000K	ЕСТЬ



КОМФОРТНЫЙ СВЕТ И АКУСТИКА В ПОМЕЩЕНИИ

SELECTA X ЭХОКОР


28



Российские производители Selecta и ЭхоКор представляют серию светильников с акустическими вставками. Решение сочетает в себе функции освещения офисных помещений и создание комфортной рабочей акустической среды. Возможность производства практически любых геометрических форм позволяет создать индивидуальную архитектуру потолка и изменить восприятие пространства.

ПРЕИМУЩЕСТВА, СОЗДАЮЩИЕ КОМФОРТНУЮ РАБОЧУЮ СРЕДУ:

- Естественный звук;
- Рассеянный свет;
- Низкий уровень шума;
- Четкая и ясная речь без эха при прямом общении;
- Звуки и голоса не распространяются по всему помещению.




SELECTA S-SYSTEM FRAME ACOUSTIC

Selecta x ЭхоКор – комфортный свет и акустика в помещении. Светильник основного света с акустической вставкой. Помимо своей основной функции украшает интерьер, являясь предметом декора. Идеально впишется в офисные и общественные пространства.

Установка светильника между рабочими столами в опенспейсах разграничивает пространство. С помощью нанесения текста на панели можно создать навигацию. Возможность чередовать акустические и световые элементы позволяет создать ритм на потолке.

ГАБАРИТЫ



SELECTA S-SYSTEM TOROS

С помощью двух световых и акустических элементов собирается модульная конструкция, которая формирует архитектуру потолка и акустику помещения.

LIGHTNING


V1



V2



w = 500mm



h = 86mm

d = 1500mm

w = 66mm

ACOUSTIC


V1



V2




w = 500mm




h = 86mm

d = 1500mm

w = 66mm






S-SYSTEM PROFILE TRIANGLE SOFT ACOUSTIC

ВНЕШНИЙ ВИД, КОТОРЫЙ СОЗДАЕТЕ ВЫ:

Любая геометрия светильников
и акустических панелей




Декор поверхности панелей:
рельеф или рисунок




Покраска светильников
и панелей в любой цвет




ГАБАРИТЫ



L = 500/700/900/1200mm




h = 53/82mm



S-SYSTEM PROFILE SQUARE ACOUSTIC

ВНЕШНИЙ ВИД, КОТОРЫЙ СОЗДАЕТЕ ВЫ:

Любая геометрия светильников и акустических панелей




Декор поверхности панелей: рельеф или рисунок




Покраска светильников и панелей в любой цвет



ГАБАРИТЫ




L = 600/750/900/1200/1500/2000mm



h = 53/82mm


w = 50/80/100/150mm



S-SYSTEM PROFILE SQUARE SOFT ACOUSTIC

ВНЕШНИЙ ВИД, КОТОРЫЙ СОЗДАЕТЕ ВЫ:

Любая геометрия светильников и акустических панелей




Декор поверхности панелей: рельеф или рисунок




Покраска светильников и панелей в любой цвет



ГАБАРИТЫ




L = 600/750/900/1200/1500/2000mm



h = 53/82mm


w = 50/80/100/150mm



S-SYSTEM PROFILE RING ACOUSTIC

ВНЕШНИЙ ВИД, КОТОРЫЙ СОЗДАЕТЕ ВЫ:

Любая геометрия светильников
и акустических панелей




Декор поверхности панелей:
рельеф или рисунок




Покраска светильников
и панелей в любой цвет



ГАБАРИТЫ




d = 600/900/1200/1500/1800/2000mm



h = 53/82mm


w = 60/100/150mm



S-SYSTEM PROFILE SQUARE SIX ACOUSTIC

ВНЕШНИЙ ВИД, КОТОРЫЙ СОЗДАЕТЕ ВЫ:

Любая геометрия светильников и акустических панелей




Декор поверхности панелей: рельеф или рисунок




Покраска светильников и панелей в любой цвет



ГАБАРИТЫ



L = 600/900/1200mm



h = 53/82mm

w = 60/100/150mm

Световые потолки создают мягкий, рассеянный свет. Возможность изготовления оборудования по индивидуальным размерам помогает сформировать уникальную архитектуру потолка и всего пространства в целом. Использование функций диммирования и управления цветовой температурой TunableWhite помогут создать максимально комфортную обстановку в помещении. Идеально подходят для освещения общественных и офисных пространств.



ОБОРУДОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Selecta производит индивидуальные световые решения.
По чертежам и эскизам заказчика возможно производство практически любых светильников и металлоконструкций.

**ДЛЯ СЛОЖНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОИЗВОДСТВА КРУПНОФОРМАТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
МЫ ВЫПОЛНЯЕМ ИНЖЕНЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ В СЕБЯ:**

- Обоснование выбора технологического решения световой конструкции;
- Исполнительную документацию для изготовления световых конструкций;
- Чертежные проекты на металлический каркас для обеспечения крепления световых конструкций к потолку здания;
- Необходимые светотехнические и прочностные расчеты конструкций узлов и креплений;
- Монтажные схемы для обеспечения установки конструкций.



ПРОЕКТ ОСВЕЩЕНИЯ ОФИСА ПАО «ДЕТСКИЙ МИР»

39


В проекте используется специально разработанная модульная система освещения, состоящая из акцентных светильников и светильников общего освещения.



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ АВТОСАЛОНОВ LEXUS

В 2016 году бренд Лексус столкнулся с проблемой освещения своего автосалона. Запрос люксового бренда было невозможно реализовать с помощью типовых решений.

Для знаменитого японского концерна Selecta произвёл уникальный продукт. В кратчайшие сроки команда профессионалов Selecta совместно с Lexus разработала и выпустила уникальный светильник, применив бесшовную технологию производства корпуса и стекла. Равномерное распределение света вверх и вниз визуально увеличило пространство в клиентских зонах. Оборудование Selecta полностью удовлетворило требования японского производителя автомобилей премиум класса.






GOT SPOT MINI RECESSED

Встраиваемый светильник, предназначенный для освещения рабочего пространства офисных помещений, торговых залов и витрин. Светильник имеет выдвижной корпус и может использоваться с узкими и средними углами реф- лектора, что позволяет создавать общее и акцентное освещение.

ГАБАРИТЫ



МОЩНОСТЬ	УГЛЫ ОТРАЖАТЕЛЯ	RA	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ВОЗМОЖНОСТЬ ДИММИРОВАНИЯ
12W	12°, 24°, 38°	80/90	3000K/4000K	ЕСТЬ






QUNA


Встраиваемый светильник, предназначенный для освещения рабочего пространства офисных помещений, торговых залов и витрин. Светильник имеет узкие и средние углы рефлектора, что позволяет создавать общее и акцентное освещение.

ГАБАРИТЫ



МОЩНОСТЬ	УГЛЫ ОТРАЖАТЕЛЯ	RA	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ВОЗМОЖНОСТЬ ДИММИРОВАНИЯ
30/40W	15°, 24°, 36°	80/90	3000K/4000K	ЕСТЬ






CYGNUS

Встраиваемый светильник, предназначенный для освещения рабочего пространства офисных помещений, а также торговых залов, витрин и товарной выкладки. Светильник имеет узкие и средние углы рефлектора, что позволяет создавать общее и акцентное освещение.

ГАБАРИТЫ




МОЩНОСТЬ	УГЛЫ ОТРАЖАТЕЛЯ	RA	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ВОЗМОЖНОСТЬ ДИММИРОВАНИЯ
1X20/1X30/ 2X20/2X30/ 3X20/3X30W	24°, 36°	80/90	3000K/4000K	ЕСТЬ



ORBIT D190

Встраиваемый светильник, предназначенный для освещения рабочего пространства офисных помещений, а также торговых залов, витрин и товарной выкладки. Светильник имеет широкий угол рефлектора, что позволяет создавать равномерное освещение.

ГАБАРИТЫ



МОЩНОСТЬ	УГЛЫ ОТРАЖАТЕЛЯ	RA	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ВОЗМОЖНОСТЬ ДИММИРОВАНИЯ
20/30W	90°	80/90	3000K/4000K	ЕСТЬ






ORBIT D230

Встраиваемый светильник, предназначенный для освещения рабочего пространства офисных помещений, а также торговых залов, витрин и товарной выкладки. Светильник имеет широкий угол рефлектора, что позволяет создавать равномерное освещение.

ГАБАРИТЫ



МОЩНОСТЬ	УГЛЫ ОТРАЖАТЕЛЯ	RA	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ВОЗМОЖНОСТЬ ДИММИРОВАНИЯ
20/30W	90°	80/90	3000K/4000K	ЕСТЬ




GOT SPOT MINI SUSPENSION

45

Подвесной светильник, предназначенный для освещения рабочего пространства офисных помещений, торговых залов и витрин. Светильник имеет узкие и средние углы рефлектора, что позволяет создавать общее и акцентное освещение.

ГАБАРИТЫ



МОЩНОСТЬ	УГЛЫ ОТРАЖАТЕЛЯ	RA	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ВОЗМОЖНОСТЬ ДИММИРОВАНИЯ
20/30W	15°, 24°, 36°, 45°, 60°	80/90	3000K/4000K	ЕСТЬ






GOT SPOT MINI MOUNTED

46

Накладной светильник, предназначенный для освещения рабочего пространства офисных помещений, торговых залов и витрин. Светильник имеет узкие и средние углы рефлектора, что позволяет создавать общее и акцентное освещение.

ГАБАРИТЫ



МОЩНОСТЬ	УГЛЫ ОТРАЖАТЕЛЯ	RA	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ВОЗМОЖНОСТЬ ДИММИРОВАНИЯ
20/30W	15°, 24°, 36°, 45°, 60°	80/90	3000K/4000K	ЕСТЬ






GOT SPOT MAXI SUSPENSION

Подвесной светильник, предназначенный для освещения рабочего пространства офисных помещений, торговых залов и витрин. Светильник имеет узкие и средние углы рефлектора, что позволяет создавать общее и акцентное освещение.

ГАБАРИТЫ



МОЩНОСТЬ	УГЛЫ ОТРАЖАТЕЛЯ	RA	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ВОЗМОЖНОСТЬ ДИММИРОВАНИЯ
20/30/40W	24°, 36°, 60°	80/90	3000K/4000K	ЕСТЬ






GOT SPOT MAXI MOUNTED

48

Накладной светильник, предназначенный для освещения рабочего пространства офисных помещений, торговых залов и витрин. Светильник имеет узкие и средние углы рефлектора, что позволяет создавать общее и акцентное освещение.

ГАБАРИТЫ



МОЩНОСТЬ	УГЛЫ ОТРАЖАТЕЛЯ	RA	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ВОЗМОЖНОСТЬ ДИММИРОВАНИЯ
20/30/40W	24°, 36°, 60°	80/90	3000K/4000K	ЕСТЬ






GAMMA M

Трековый светильник, предназначенный для освещения рабочего пространства офисных помещений, торговых залов и витрин. Узкие и средние углы рефлектора предоставляют широкие возможности для создания общего и акцентного освещения.

ГАБАРИТЫ



МОЩНОСТЬ	УГЛЫ ОТРАЖАТЕЛЯ	RA	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ВОЗМОЖНОСТЬ ДИММИРОВАНИЯ
20/30/35/40W	24°, 36°, 60°	80/90	3000K/4000K	ЕСТЬ






GOT SPOT MINI

Трековый светильник, предназначенный для освещения рабочего пространства офисных помещений, торговых залов и витрин. Узкие и средние углы рефлектора предоставляют широкие возможности для создания общего и акцентного освещения.

ГАБАРИТЫ



МОЩНОСТЬ	УГЛЫ ОТРАЖАТЕЛЯ	RA	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ВОЗМОЖНОСТЬ ДИММИРОВАНИЯ
20/30W	15°, 24°, 36°, 45°	80/90	3000K/4000K	ЕСТЬ






SNIPER

Трековый светильник, предназначенный для освещения рабочего пространства офисных помещений, торговых залов и витрин. Узкие и средние углы рефлектора предоставляют широкие возможности для создания общего и акцентного освещения.

ГАБАРИТЫ



МОЩНОСТЬ	УГЛЫ ОТРАЖАТЕЛЯ	RA	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ВОЗМОЖНОСТЬ ДИММИРОВАНИЯ
20/30W	24°, 36°	80/90	3000K/4000K	ЕСТЬ



ОСНОВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

ТОКОПРОВОД SELECTA
ПРАВЫЙ



Артикул	Цвет
SL52009003W	белый
SL52009006G	серый
SL52009006B	черный

СОЕДИНЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ
SELECTA



Артикул	Цвет
SL71009003W	белый
SL71009006G	серый
SL71009005B	черный

ГИБКОЕ СОЕДИНЕНИЕ
SELECTA




Артикул	Цвет
SL82009003W	белый
SL82009006G	серый
SL82009005B	черный

Т-ОБРАЗНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
SELECTA L1-L2




Артикул	Цвет
SL84009003W	белый
SL84009003G	серый
SL84009003B	черный

ЗАГЛУШКА SELECTA



Артикул	Цвет
SL53009003W	белый
SL53009006G	серый
SL53009005B	черный

L-ОБРАЗНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
SELECTA L



Артикул	Цвет
SL81009003W	белый
SL81009006G	серый
SL81009005B	черный

Т-ОБРАЗНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
SELECTA R1-R2



Артикул	Цвет
SL83009003W	белый
SL83009003G	серый
SL83009003B	черный

ТОКОПРОВОД SELECTA
ЛЕВЫЙ



Артикул	Цвет
SL51009003W	белый
SL51009006G	серый
SL51009005B	черный

L-ОБРАЗНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
SELECTA R



Артикул	Цвет
SL81009003W	белый
SL81009003G	серый
SL81009003B	черный

X-ОБРАЗНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
SELECTA L1-L2



Артикул	Цвет
SL85009003W	белый
SL85009003G	серый
SL85009003B	черный

ЭЛЕМЕНТЫ
КРЕПЛЕНИЯ

УСИЛИТЕЛЬ СТЫКА
SELECTA



Артикул	Цвет
SL62009003W	белый
SL62009006G	серый
SL62009005B	черный

СКОБА КРЕПЛЕНИЯ
SELECTA



Артикул	Цвет
SL61009003W	белый
SL61009006G	серый
SL61009005B	черный

ПОДВЕС С КРЕПЛЕНИЕМ 1,5 М
(КОЛПАЧОК + СКОБА + ФИКСАТОР)





Артикул	Цвет
SL63009003W	белый
SL63009003G	серый
SL63009003B	черный



ФОТО




ГАБАРИТЫ









The Light you Select.